


Korda



Der Korda Ausleger, der ursprünglich für die Leuchte Piano kreiert wurde, verschafft Ihrem Projekt eine elegante Gesamtwirkung, die an ihrem an Klaviertasten erinnernden, Design zu erkennen ist.

Das elegante und moderne Design wurde zwar für eine bestimmte Leuchte geschaffen, lässt sich jedoch mit verschiedenen Schröder Leuchten kombinieren, um verblüffende Kombinationen zu erreichen, die zur Schaffung attraktiver Räume beitragen, die den Menschen in der Stadt ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden vermitteln.

Sie besteht aus geschweißtem Stahl, gewährleistet Flexibilität und ist mit fast jedem Mast kompatibel, der den örtlichen Gestaltungsrichtlinien entspricht.

Die Korda Reihe ist in allen Schröder Standardfarben erhältlich. Die Korda Reihe ist für die in EN40 definierten Lasten zugelassen und kann für die CE-Kennzeichnung an Masten montiert werden.




Technische Informationen

ALLGEMEIN

Gehäuse	Stahl verzinkt
Ausführung	Flüssiglackierung
Farbe	AKZO 900 grau Sand
	Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Inklusive Einziehdraht	Auf Anfrage erhältlich
Beschichtung für den Einsatz in Küstenregionen	Auf Anfrage erhältlich

ABMESSUNGEN



PRODUKTVARIANTEN

Typ	Länge (mm)	Bestellcode	Zum Mast			Wand	Zur Leuchte		
			Durchmesser	Einschub (Steckteil)	Überschub (erfordert Zapfen an Mast) (Aufnahme)		Durchmesser	Einschub (Steckteil)	Überschub (Aufnahme)
Wand	500	SWD-3514.02/DPTS	-	-	-	X	Ø 60	O	X
Wand	1000	SWD-3514.04/DPTS	-	-	-	X	Ø 60	O	X
Doppelt	250	SWD-3603.01/DPTS	Ø 60	-	Ø 48x300		Ø 60	O	X
Doppelt	500	SWD-3603.02/DPTS	Ø 60	-	Ø 48x300		Ø 60	O	X
Doppelt	1000	SWD-3603.04.00/DPTS	Ø 60	-	Ø 48x300		Ø 60	O	X
Doppelt	250	SWD-3568.01.00/DPTS	Ø 76	-	Ø 60x300		Ø 60	O	X
Doppelt	500	SWD-3568.02/DPTS	Ø 76	-	Ø 60x300		Ø 60	O	X
Doppelt	1000	SWD-3568.04.00/DPTS	Ø 76	-	Ø 60x300		Ø 60	O	X
Einfach	250	SWD-3449.02.00/DPTS	Ø 60	-	Ø 48x300		Ø 60	O	X
Einfach	500	SWD-3449.01.01/DPTS	Ø 60	-	Ø 48x300		Ø 60	O	X
Einfach	1000	SWD-3449.04.00/DPTS	Ø 60	-	Ø 48x300		Ø 60	O	X
Einfach	250	SWD-3570.01/DPTS	Ø 76	-	Ø 60x300		Ø 60	O	X
Einfach	500	SWD-3570.02/DPTS	Ø 76	-	Ø 60x300		Ø 60	O	X
Einfach	1000	SWD-3570.04/DPTS	Ø 76	-	Ø 60x300		Ø 60	O	X
Doppelt	250	SWD-3513.01/DPTS	Ø 60	X	-		Ø 60	O	X
Doppelt	500	SWD-3513.02/DPTS	Ø 60	X	-		Ø 60	O	X
Doppelt	1000	SWD-3513.04/DPTS	Ø 60	X	-		Ø 60	O	X
Einfach	250	SWD-3507.01/DPTS	Ø 60	X	-		Ø 60	O	X
Einfach	500	SWD-3507.02/DPTS	Ø 60	X	-		Ø 60	O	X
Einfach	1000	SWD-3507.04/DPTS	Ø 60	X	-		Ø 60	O	X

x = standardmäßig erhältlich; o = auf Anfrage erhältlich

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren

INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Name	Für Mast (Überschub & Einschub)	Typ	Länge (mm)	Druckmittelpunkt an X (mm)	Druckmittelpunkt an Z (mm)	Endpunkt Halterung an X (Befestigungspunkt - mm)	Endpunkt Halterung an Z (Befestigungspunkt - mm)	CxS (m ²)	Gewicht (kg) - Einschub Version
Korda einfach	Ø 60	Einfach	250	-37	337	250	402	0,103	7
Korda doppelt	Ø 60	Doppelt	250	0	340	250	402	0,08	7
Korda einfach	Ø 60	Einfach	500	86	355	500	435	0,115	9,5
Korda doppelt	Ø 60	Doppelt	500	0	365	500	435	0,187	12
Korda einfach	Ø 60	Einfach	1000	203	369	1000	468	0,168	11,5
Korda doppelt	Ø 60	Doppelt	1000	0	390	1000	468	0,2	17
Korda einfach	Ø 76	Einfach	250	-37	337	250	402	0,114	8,1
Korda doppelt	Ø 76	Doppelt	250	0	340	250	402	0,091	11,3
Korda einfach	Ø 76	Einfach	500	86	355	500	435	0,126	9,2
Korda doppelt	Ø 76	Doppelt	500	0	365	500	435	0,198	13,5
Korda einfach	Ø 76	Einfach	1000	203	369	1000	468	0,179	11,3
Korda doppelt	Ø 76	Doppelt	1000	0	390	1000	468	0,211	18,4

LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

	Typ	Länge (mm)	Mast Ø	Bestellcode	Ampera		Falco	Furyo	Senso	Teceo		Axia	CMS / Citea NG				Ymera		Falco	Furyo	Hestia	Piano	Senso	Yoa
					Universal 48-60 mm	Universal 60 Einschub	Universal 48-60 mm	Universal 60	Universal 60 mm H0°/V5°	Universal 48-60 mm	Universal 60 mm Einschub	Auslegerzopfmaß 42-60 mm	Auslegerzopfmaß 60 Überschub	Auslegerzopfmaß 60 Einschub	Kugelgelenk Ø 60 mm Einschub	Kugelgelenk Ø 60mm Überschub	Auslegerzopfmaß 60	Auslegerzopfmaß 60 Einschub	Auslegerzopfmaß 48-60 mm	Auslegerzopfmaß 60 mm	Auslegerzopfmaß Überschub	Auslegerzopfmaß 48-60 mm	Alle anderen Auslegerzopfmaß 48-60	Auslegerzopfmaß 60 mm
Korda	Wand	500	-	SWD-3514.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Wand	1000	-	SWD-3514.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	250	Ø 60	SWD-3603.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	500	Ø 60	SWD-3603.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	1000	Ø 60	SWD-3603.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	250	Ø 76	SWD-3568.01.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	500	Ø 76	SWD-3568.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	1000	Ø 76	SWD-3568.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	250	Ø 60	SWD-3449.02.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	500	Ø 60	SWD-3449.01.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	1000	Ø 60	SWD-3449.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	250	Ø 76	SWD-3570.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	500	Ø 76	SWD-3570.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	1000	Ø 76	SWD-3570.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	250	Ø 60	SWD-3513.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	500	Ø 60	SWD-3513.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Doppelt	1000	Ø 60	SWD-3513.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	250	Ø 60	SWD-3507.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	500	Ø 60	SWD-3507.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Einfach	1000	Ø 60	SWD-3507.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X

x = standardmäßig erhältlich - o = auf Anfrage erhältlich

