## PRINCIPALES **APPLICATIONS**







Le luminaire **SAN** associe parfaitement esthétisme, fluidité et raffinement.

### Le luminaire SAN s'intègre dans tous les évènements urbains.

Il offre un éclairage décoratif adapté à la mise en lumière et à la création d'ambiance de nombreux espaces tels que les centres urbains, les quartiers résidentiels, les places publiques, les rues piétonnes, et les promenades.

Son diffuseur partiellement sablé, associé à une vasque intérieure en forme d'ogive, diffuse une lumière douce qui procure un éclairage direct d'un incontestable confort visuel. Le luminaire SAN permet de mettre en lumière la ville de nuit de façon accueillante et chaleureuse.

# **AVANTAGES CLÉS**


- > Design attractif de jour comme de nuit

| SAN  |   |  |
|--|---|--|
| Hauteur d'installation<br>recommandée                | 4 m                                     |  |
| Flux du luminaire                                    | jusqu'à<br>10.000 lm                    |  |
| Puissance électrique                                 | jusqu'à<br>77 W                         |  |
| Température de<br>couleur                            | Blanc chaud (730) ou blanc neutre (740) |  |
| Tension nominale                                     | 230 V /<br>50 Hz                        |  |
| Protection contre<br>les surtensions<br>transitoires | 10 kV                                   |  |

# Villeurbanne - FRANCE


# DIMENSIONS

|      | SAN    |    |        |
|------|--------|----|--------|
| Α    | 756 mm | Ø1 | 581 mm |
| В    | 76 mm  | Ø2 | 540 mm |
| С    | 99 mm  |    |        |
| /KG\ | 24 kg  |    |        |





Comatelec Schréder a travaillé avec l'agence LEA, Les Éclairagistes Associés, autour du luminaire SAN pour créer une version unique du luminaire. En clin d'oeil à l'histoire du quartier, une sérigraphie fil de soie a été créée spécialement pour ce luminaire.





 $oldsymbol{3}$