


FLEXIA MASTEN


Elegantie en functionaliteit





Een verscheidenheid aan masten ontworpen voor de FLEXIA-armaturen

- Verkrijgbaar van 4m tot 8m
- Gemaakt van staal, aluminium, hout en cortenstaal
- Geschikt voor zowel paaltoparmaturen als armaturen gemonteerd aan uithouders
- Doorlopende pasvorm tussen de masten en de armaturen/uithouders
- Accessoires om de esthetiek van het armatuur af te stemmen op het project
- Meerdere kronen beschikbaar en met aanpassingsmogelijkheden om aan de behoeften van het project te voldoen



*assortiment onder voorbehoud van lokale beschikbaarheid.
Raadpleeg uw verkoper voor meer informatie.

FLEXIA
Masten

Schröder

Experts in lightability™

CONISCH SWT STAAL

Een conische stalen mast ontworpen voor de FLEXIA-armaturen.

Materialen

Thermisch verzinkt staal

Masthoogte



4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouder van Schröder.

Afwerking

Standaard worden stalen masten gegalvaniseerd om de levensduur van het product te verlengen. Wij bieden ook verschillende opties voor decoratieve afwerking, waaronder polyester powercoating, natlakken en sublimatie.





Schröder

Experts in **lightability™**

NAADLOOS GEBORSTELD ALUMINIUM

Een conische aluminium mast vervaardigd voor de FLEXIA-armaturen. De contouren van de mast zijn ontworpen om de organische vorm van het armatuur aan te vullen.

Materialen

100% aluminium fluogevormde monoblokmast. Aluminium 6060T5 met 30% gerecycleerde materialen.

Masthoogte


4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schröder.

Afwerking

Aluminium masten worden geborsteld tot een gesatineerde afwerking. Decoratieve afwerkingsopties zijn anodisatie, spectrokleuren, polyester powercoating, natlakken en sublimatie.



KLAXE

Een houten mast die overgaat van een vierkant naar een rond profiel. Deze overgang is ook te zien in de SOFIA-
uithouder die bij de FLEXIA-armaturen hoort.

Materialen

Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte


4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schröder.

Afwerking

Alle houten onderdelen worden behandeld met een
beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier
beschermende lagen, VOS <100g/l. De basis van de masten
en mastkappen zijn thermisch verzinkt en voorzien van een
poedercoating.



*assortiment onder voorbehoud van lokale beschikbaarheid.
Raadpleeg uw verkoper voor meer informatie.

FLEXIA
Masten

CONISCH CORTEN SEALED STAAL

Een conische mast in Corten-staal, ontworpen als aanvulling op de FLEXIA armaturen range.

Materialen

CORTEN B S355

Masthoogte

4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schröder.

Afwerking

Standaard zijn er twee oppervlaktebehandelingen voor verweerd stalen masten beschikbaar: natuurlijk en geseald. Bij de natuurlijke optie zal de mast na installatie volledig verweeren. Als de gesealde optie wordt gekozen, wordt het verweringsproces tijdens de productie versneld en vervolgens gestopt via een sealing zodra het gewenste patina is bereikt.





Schröder

Experts in lightability™

MIVAT

Een gemodelleerde houten mast met een uitgesproken contour bij de basis, als aanvulling op de FLEXIA-armaturen.

Materialen

Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte

4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schröder.

Afwerking

Alle houten onderdelen worden behandeld met een watergedragen beitsafwerking bestaande uit vier beschermende lagen, VOS <100g/l. De basis van de masten en mastkappen zijn thermisch verzinkt en voorzien van een poedercoating.



NEMUS

Een conische houten mast ontworpen als aanvulling op de FLEXIA-armaturen.

Materialen

Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte



4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schröder.

Afwerking

Alle houten onderdelen worden behandeld met een beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier beschermende lagen, VOC's <100g/l. De basis van de masten en mastkappen zijn thermisch verzinkt en gepoedercoat.



*assortiment onder voorbehoud van lokale beschikbaarheid.
Raadpleeg uw verkoper voor meer informatie.

FLEXIA
Masten



NEMUS met kraag

Een conische houten mast, ontworpen met een speciale paaltopadapter voor een naadloze aansluiting. De mast is ook voorzien van een decoratieve kraag die is verzonken voor een strakke afwerking.

Materialen

Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte



4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schröder.

Afwerking

Alle houten onderdelen worden behandeld met een beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier beschermende lagen, VOS <100g/l. De basis van de masten en mastkappen zijn thermisch verzinkt en voorzien van een poedercoating.



*assortiment onder voorbehoud van lokale beschikbaarheid.
Raadpleeg uw verkoper voor meer informatie.

FLEXIA
Masten

Schröder

Experts in lightability™

Gegroefde NEMUS

Een conische houten mast met verticale groeven. Deze mast is ontworpen als aanvulling op de Coppa en Quattro interne accessoires voor FLEXIA-armaturen.

Materialen

Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte



4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders

FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schröder.

Afwerking

Alle houten onderdelen worden behandeld met een beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier beschermende lagen, VOS <100g/l. De basis van de masten en mastkappen zijn thermisch verzinkt en voorzien van een poedercoating.





Een gezamenlijk aanbod van

Schröder
Experts in lightability™

valmont 
STRUCTURES



www.schreder.com

Copyright © Schröder S.A. 2022 - Executive Publisher: Stéphane Halleux - Schröder S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgium) - The information, descriptions and illustrations herein are of only an indicative nature. Schröder gives no assurance that information, data or descriptions herein are accurate, reliable, complete, up-to-date, merchantable or fit for purpose, and expressly excludes any guarantee, representation or liability (whether implied, express or statutory) in connection therewith. Due to advanced developments, we may be required to alter the characteristics of our products without notice. As these may present different characteristics according to the requirements of individual countries, we invite you to consult us.